

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна»
Минздрава России

« »

Корыткин

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, лечебный корпус, блок хозяйственных построек, лабораторный корпус, корпус D.

N 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здания ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России

1.2. Адрес объекта: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17, Тел.: (383) 224-54-74 (приемная директора), единая информационная служба: (8-383) 363-31-31 (многоканальный)

1.3. Сведения о размещении объекта:

здания, связанные едиными путями движения (через переходы) для посетителей:

1. Лечебный корпус (корпус А) – см. паспорт доступности (паспортизирован отдельно);
2. Блок хозяйственных построек (корпус В)

Здание из 2-х этажей и одним подвальным этажом, 1440,8 кв. м

Год постройки здания 1972, 2000 г.г. последнего капитального ремонта 2011 г.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2036 г.
1 этаж не оценивался (услуги не оказываются)

3. Лабораторный корпус (корпус С)

Здание из 3-х этажей с одним подвальным этажом, 1432,5 кв. м

Год постройки здания 1977 г. последнего капитального ремонта 2011 г.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г. капитального 2036 г.
1,3 этажи не оценивались (услуги не оказываются)

4. Корпус D

Здание из 4-х этажей с одним цокольным этажом, 1410,6 кв. м

Год постройки здания 2004 г. последнего капитального ремонта 2012 г.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2037 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3, телефон справочной службы: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44, многоканальный телефон: (495) 627-24-00, адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **здравоохранение**

2.2. Виды оказываемых услуг: **медицинские услуги: оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной, специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; фармацевтическая деятельность; образовательная деятельность (профессиональное, дополнительное образование).**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске (**К**) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (**О**) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями зрения (**С**) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями слуха (**Г**) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями умственного развития (**У**) - (да, нет);

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) **140 чел.**,
- вместимость **910 чел.**,
- пропускная способность **237 000 чел. (в год)**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Вокзал Главный

Метро: до ст. метро «Красный проспект», выход на ул. Крылова (в сторону Центрального рынка) далее пешком до ул. Фрунзе, 17. Расстояние ~ около 1000 м;

Маршрутное такси №2 (до остановки «НИИТО»).

Автовокзал (Красный проспект):

Автобус № 1141 до остановки «Центральный рынок» (по ул. Крылова), далее пешком около 500 метров до ул. Фрунзе, 17;

Автобус № 1038, 1113, 1264, троллейбус № 13 до остановки «Площадь Ленина», далее пешком около 1000 метров до ул. Фрунзе, 17 через Центральный парк.

Речной вокзал:

Метро: до ст. метро «Площадь Ленина», далее пешком около 1000 м до ул.

Фрунзе, 17 (через Центральный парк);

Автобус № 1208, маршрутное такси № 1128 (до остановки «Семьи Шамшиных»), далее около 300 метров до ул. Фрунзе, 17;
 Автобус № 1113, троллейбус № 13 до остановки «Площадь Ленина», далее пешком около 1000 метров до ул. Фрунзе, 17 через Центральный парк.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – **100 м.**

Метро: до ст. метро «Красный проспект», выход на ул. Фрунзе до остановки «НИИТО». Расстояние ~100 м;

Автобус № 95, Троллейбус № 36, маршрутное такси № 2.

Метро: до ст. метро «Красный проспект», выход на ул. Крылова (в сторону Центрального рынка) далее пешком до ул. Фрунзе, 17. Расстояние ~ около 1000 м;

Автобус № 1208, маршрутное такси 1128 (до остановки «Семьи Шамшиных»), далее около 300 метров;

Автобус № 1113, троллейбус № 13 до остановки «Площадь Ленина», далее пешком около 1000 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) **2 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, **таймером**, нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов:

А - доступность всех зон и помещений (универсальная); **Б** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; **ДУ** - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; **ВНД** - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (С), ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (С), ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С,Г), ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (О,Г,С,У), ДУ-И (К),
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У), ВНД (С)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан условно доступным для инвалидов категорий К,С,Г,У, полностью доступным в специально выделенной зоне для инвалидов категорий О.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия: выполнять регламент оказания помощи инвалидам (при необходимости)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: привести к нормативным требованиям поручни пандуса (по 5.1.16. СП 59.13330.2020: двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; установить поручни слева до конца пандуса - верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика); ширину марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) организовать в пределах от 0,9 до 1,0 м; завершающие горизонтальные части поручней пандуса и лестничного марша выполнить в травмобезопасном исполнении по 5.1.13, 6.2.11 СП

		59.13330.2020). Монтаж подступенков ступеней лестничного марша. До проведения работ оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: на перепаде высот (лестничный марш) коридора в переходе перехода из корпуса сделать полностью съезд (пандус), оснастить съезд поручнями (по 5.1.13. СП 59.13330.2020). Выполнять организационные мероприятия по размещению пациентов, передвигающихся с опорными устройствами в зоне 2-го этажа. Пути эвакуации оснастить световыми оповещателями для посетителей с нарушениями слуха; приобрести эвакуационные кресла для оснащения выходов на лестницы с этажей (рекомендательно); выполнять регламент оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях ответственными сотрудниками.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Выполнять регламент по сопровождению инвалидов и оказанию помощи ответственными сотрудниками.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, приобретение оборудования: дооборудовать санузлы, душевые с учетом требований для инвалидов, передвигающихся на колясках и др. в соответствие с разделом 6.3. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с организацией пространств для подхода/подъезда к санитарному оборудованию; установка раковин с высотой размещения не более 0,85 м без опорной стойки, с поручнями; размещение навесного оборудования не выше 0,85 м; устранение перепадов высот к душевым; оснащение поручнями унитазов, один из которых откидной; оснащение поручнями, откидными сиденьями кабин душевых; монтаж систем вызова персонала (кнопок вызова)/для душевых (по 6.5.10 СП 59.13330.2020); монтаж крючков для тростей и костылей; оснащение санузлов, кабин душевых светозвуковыми сигнализаторами, в том числе для глухих посетителей; после проведения работ и оснащения санузлов/душевых оборудованием, обозначить помещения пиктограммами доступности.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания (санитарно-гигиенических помещениях, кабинетах, палатах) (по 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2020). Установить напольные тактильные предупреждающие перед опасными участками (лестницами).
7.	Все зоны и участки	текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ - согласно Плану адаптации ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **частичная доступность для категорий инвалидов С,Г, полная доступность для категорий инвалидов К,О,У.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата - нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования № _____ от " ____ " _____ 2023 г.

Руководитель рабочей группы:

Руководитель административно-хозяйственной деятельности ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России Тарасов М.Л. 

Члены комиссии:

Главный инженер ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России Латкин С.О. 

Командант ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России Худорожков С.И. 

Главная медицинская сестра ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России Хафизова Е.Ю. 

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Исполнительный директор НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Львутина Ю.Э. 

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Мурашкина А.Н. 

